

## OFERTA HANDLOWA

**Dane firmy:**

**Newborn Plastic s.c. Marcin Mitura, Urszula Mitura**  
**ul. Leśna 11, 36-100 Kolbuszowa**  
**NIP: 814 167 11 37**

Firma **Newborn Plastic s.c. Marcin Mitura Urszula Mitura** z siedzibą w Kolbuszowej swoją aktywność na rynku recyklingu rozpoczęła w 2012r, jednakże nasze doświadczenie to ponad 20 lat działalności oraz poszerzania wiedzy w branży tworzyw sztucznych.

Zajmujemy się szeroko pojętym procesem recyklingu, zaczynając od pozyskiwania odpadów, ich przetwarzaniu oraz przywróceniu ich do ponownego wykorzystania w procesach produkcyjnych.

W swojej działalności Newborn Plastic stawia na najwyższą jakość swoich produktów za czym idzie 100% zadowolonych klientów.

Firma podzielona na kilka sektorów zajmuje się odrębnymi procesami mycia, granulacji oraz produkcją wyrobów gotowych.

Przetwarzając surowce wtórne ograniczamy zużycie surowców pierwotnych co przekłada się na ochronę środowiska i zasobów naturalnych.

Głównym celem Newborn Plastic jest profesjonalna obsługa dostosowana do potrzeb każdego odbiorcy, której efektem jest zadowolenie klienta a także stałe umacnianie pozycji na rynku



**NEWBORN PLASTIC S.C.**  
**Marcin Mitura, Urszula Mitura**  
ul. Leśna 11, 36-100 Kolbuszowa  
NIP: 814-167-11-37  
REGON: 180609017

**biuro@newbornplastic.pl**  
tel. 17 22 88 510  
mob. 605 170 703



**OFERTA PRODUKTOWA NEWBORN PLASTIC.  
-FOLIE-**

**NEWBORN PLASTIC S.C.**  
**Marcin Mitura, Urszula Mitura**  
ul. Leśna 11, 36-100 Kolbuszowa  
NIP: 814-167-11-37  
REGON: 180609017

**biuro@newbornplastic.pl**  
tel. 17 22 88 510  
mob. 605 170 703



| PRODUKT                                                                                                                                                 | MATERIAŁ                                                                                                                                             | KOLOR                                                                                                                                             | OPCJE                                                                                                               | WYMIARY                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RĘKAW FOLIOWY</b><br>( z zakładką lub bez)<br><br><b>PÓLRĘKAW FOLIOWY</b><br>(z zakładką lub bez)<br><br><b>TAŚMA ,</b><br><br><b>TAŚMA PODWÓJNA</b> | <b>LDPE/LLDPE/MDPE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• REGRANULAT</li> <li>• OFF GRADE</li> <li>• NEAR TO PRIME</li> <li>• PRIME</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TRANSPARENTNY</li> <li>• BARWIONY PRZEZROCZYSTY</li> <li>• BARWIONY W MASIE NA DOWOLNE KOLORY</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AKTYWACJA POWIERZCHNIOWA</li> <li>• NADRUK</li> <li>• LAMINACJA</li> </ul> | <b>RĘKAW FILIOWY/PÓLRĘKAW FOLIOWY/TAŚMA</b><br><br><b>NA PŁASKO BEZ ZAKŁADEK</b><br><br>Grubość: od 18 $\mu$ - 150 $\mu$<br>Szerokość: od 300mm- 1800mm<br><br><b>RĘKAW FOLIOWY/PÓLRĘKAW FOLIOWY</b><br><br><b>Z ZAKŁADKAMI</b><br><br>Grubość: od 18 $\mu$ - 150 $\mu$<br>Szerokość: 250mm-1000mm |
| <b>WORKI NA ROLCE:</b><br><b>KAPTURY,</b><br><b>PRZEKŁADKI PALETOWE</b>                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERFORACJA I ZGRZEW W LINI</li> </ul>                                      | <b>NA PŁASKO BEZ ZAKŁADEK</b><br><br>Szerokość: 1000mm-1800mm<br>Zgrzewanie i perforacja do 2700mm<br><br><b>Z ZAKŁADKAMI</b><br><br>Szerokość: 1000mm-4800mm<br>Zgrzewanie i perforacja do 2700mm                                                                                                 |



| Opcje                                                                                                                                                                                                                                                 | Pakowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Transport                                                                                                                                                                                                                     | Płatność                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Wypełnianie produktu na życzenie (CaCo3, antyblok, antyslip, slip, dodatek UV, dodatek zapachowy oraz inne)</li> <li>Przygotowywanie produktu o żądanym MFI/MFR</li> <li>Minimalne zamówienie 500kg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Produkt nawijany na GILZY TEKSTUROWE o średnicy wew. Fi 76,6 mm, grubność ścianki 6mm do 15mm.</li> <li>Pełne streczowanie</li> <li>Paleta euro lub przemysłowa</li> <li>Możliwość drukowania etykiet pod wymagania Klienta wraz z kodami kreskowymi</li> <li>Możliwość załadunku kontenerów morskich</li> <li>Produkty zabezpieczone przed wilgocią</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oferujemy możliwość odbioru towaru własnym transportem (EXW)</li> <li>Oferujemy możliwość organizacji taniego transportu na terenie Polski, Europy i na Daleki Wschód (DAP)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pierwsze 3 transakcje: przedpłata</li> <li>Kolejne: termin płatności 30 dni</li> </ul> |

## ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Imię i nazwisko:

*Mail:*

*Kontakt:*

### NEWBORN PLASTIC S.C.

**Marcin Mitura, Urszula Mitura**  
ul. Leśna 11, 36-100 Kolbuszowa  
NIP: 814-167-11-37  
REGON: 180609017

**biuro@newbornplastic.pl**  
tel. 17 22 88 510  
mob. 605 170 703



**OFERTA PRODUKTOWA NEWBORN PLASTIC.  
-WORKI NA ŚMIECI-**

**NEWBORN PLASTIC S.C.**  
**Marcin Mitura, Urszula Mitura**  
ul. Leśna 11, 36-100 Kolbuszowa  
NIP: 814-167-11-37  
REGON: 180609017

**[biuro@newbornplastic.pl](mailto:biuro@newbornplastic.pl)**  
tel. 17 22 88 510  
mob. 605 170 703



| PRODUKT                                     | MATERIAŁ        | KOLOR                                                                                                                                                                                                                                                                   | OPCJE                                                                                                                                                                                                                                 | WYMIARY                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WORKI<br/>OGÓLNEGO<br/>PRZEZNACZENIA</b> | LDPE/LLDPE/MDPE | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ŻÓŁTY</li> <li>• CZERWONY</li> <li>• NIEBIESKI</li> <li>• ZIELONY</li> <li>• BEZBARWNY</li> <li>• SŁOMKOWY</li> <li>• TRANSPARENTNY</li> <li>• BARWIONY PRZEZROCZYSTY</li> <li>• BARWIONY W MASIE NA DOWOLNE KOLORY</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WORKI STANDARDOWE LUB WG SPECYFIKACJI</li> <li>• W ETYKIECIE KLIENTA POD JEGO MARKĄ</li> <li>• POKRYCIE NADRUKIEM</li> <li>• TASIEMKA ŚCIĄGAJĄCA</li> <li>• WZBOGACENIE ZAPACHOWE</li> </ul> | <b>NA PŁASKO BEZ ZAKŁADEK</b><br>Szerokość: 200mm – 900 mm<br>Długość: do 1200 mm<br><br><b>NA PŁASKO Z ZAKŁADKAMI<br/>(po obwodzie max.3200mm)</b><br>Szerokość: 200mm – 900 mm<br>Długość do 1200 mm |
| <b>WORKI NA<br/>ŚMIECI -<br/>W ROLKACH</b>  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>POJEMNOŚĆ: 35L- 300L<br/>NAWÓJ: 10szt-50szt</b><br>Szerokość: 300 mm – 1800 mm<br>Długość: od 200 mm - 6000 mm<br>Grubość: 0,018μm - 0,150μm                                                        |
| <b>WORKI NA<br/>ŚMIECI –<br/>NA PŁASKO</b>  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>BEZ ZAKŁADEK</b><br>Szerokość: 200mm – 900 mm<br>Długość: do 1200 mm<br><br><b>Z ZAKŁADKAMI<br/>(po obwodzie max.3200mm)</b><br>Szerokość: 200mm – 900 mm<br>Długość do 1200 mm                     |



| Opcje                                                                                                                                                                                                             | Pakowanie                                                                                                                                                                                                                                                       | Transport                                                                                                                                                                                                                     | Płatność                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Wypełnianie produktu na życzenie (CaCo3, antyblok, antyslip, slip, dodatek UV, dodatek zapachowy oraz inne)</li> <li>Przygotowywanie produktu o żądanym MFI/MFR</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Opakowania zbiorcze – kartony</li> <li>Folia</li> <li>Pełne streczowanie</li> <li>Paleta euro lub przemysłowa</li> <li>Możliwość załadunku kontenerów morskich</li> <li>Produkty zabezpieczone przed wilgocią</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oferujemy możliwość odbioru towaru własnym transportem (EXW)</li> <li>Oferujemy możliwość organizacji taniego transportu na terenie Polski, Europy i na Daleki Wschód (DAP)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pierwsze 3 transakcje: przedpłata</li> <li>Kolejne: termin płatności 30 dni</li> </ul> |

## ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Imię i nazwisko:

Mail:

Kontakt:

### NEWBORN PLASTIC S.C.

**Marcin Mitura, Urszula Mitura**  
ul. Leśna 11, 36-100 Kolbuszowa  
NIP: 814-167-11-37  
REGON: 180609017

**biuro@newbornplastic.pl**  
tel. 17 22 88 510  
mob. 605 170 703



### LABORATORIUM

Od 2022 roku ważną jednostką organizacyjną Newborn Plastic jest nowoczesne laboratorium badawcze odpowiedzialne za zaawansowane badania surowców przetwarzanych w naszym zakładzie. Badaniami objęte są również wytwarzane przez nas produkty. Nasi eksperci laboratoryjni prowadzą badania surowców na każdym etapie procesu recyklingu. Daje nam to pełną kontrolę nad jej przebiegiem i pozwala na dokonywanie korekt w czasie rzeczywistym. Dzięki temu nasi klienci mają gwarancję, że otrzymują produkt finalny najwyższej jakości, o parametrach idealnie dopasowanych do ich potrzeb. Doskonałą współpracę z klientem zapewnia innowacyjny sprzęt laboratoryjny oraz zespół wykwalifikowanych pracowników.

Priorytetem jest dla nas wykorzystanie szerokiego wachlarza metod badawczych w zakresie oznaczenia m.in.:

- Parametrów reologicznych oraz gęstości właściwej wytworzonych mieszanek,
- Właściwości mechanicznych oraz odporności pracy w warunkach uderowych,
- Składu zmieszanych polimerów,
- Poziomu wypełnienia minerałami oraz innymi wypełniaczami,
- Zgodności koloru z przyjętym systemem barw,
- Zawartości wilgoci powierzchniowej produktu spakowanego.

Odpowiednio zorganizowane i wyposażone zaplecze laboratoryjne pozwala na bieżąco analizować materiały wejściowe oraz kontrolować efekt końcowy realizowanego procesu zgodnie z ogólnie przyjętymi normami ISO.



**NEWBORN PLASTIC S.C.**

**Marcin Mitura, Urszula Mitura**  
ul. Leśna 11, 36-100 Kolbuszowa  
NIP: 814-167-11-37  
REGON: 180609017

**biuro@newbornplastic.pl**  
tel. 17 22 88 510  
mob. 605 170 703




### **STACJA OCZYSZCZANIA WODY PROCESOWEJ.**

Wychodząc naprzeciw światowym potrzebom oszczędzania wody, nasza firma uruchomiła własną stację oczyszczania wody procesowej.

Zastosowana w zakładzie technologia obiegu zamkniętego umożliwia realne oszczędzanie zasobów naturalnych, zwłaszcza że straty wody technologicznej są uzupełniane przez deszcz. Żadna technologia nie oferuje tak dużego potencjału oszczędności kosztów operacyjnych jak oczyszczanie wody procesowej.

Woda odzyskiwana w całości dzięki zastosowaniu obiegu zamkniętego może znacznie obniżyć koszty mycia odpadów i spełnić cele środowiskowe firmy.

Dzięki skutecznemu i wydajnemu oczyszczaniu wody procesowej Newborn Plastic może jednocześnie osiągnąć kilka celów ekonomicznych i środowiskowych.



**NEWBORN PLASTIC S.C.**

**Marcin Mitura, Urszula Mitura**  
ul. Leśna 11, 36-100 Kolbuszowa  
NIP: 814-167-11-37  
REGON: 180609017

**biuro@newbornplastic.pl**  
tel. 17 22 88 510  
mob. 605 170 703



### **24 TONOWY MIESZALNIK**

Zakład Newborn Plastic wyposażony jest także w dwa 24 tonowe mieszalniki, które pozwalają na uzyskanie najwyższej jakości jednolitego produktów. Dzięki zastosowanej technologii możemy maksymalnie ujednolodzić produkt pod względem właściwości fizykochemicznych regranulatu tj. poziomu płynięcia materiału, wilgoci powierzchniowej, filtracji, jednorodności barwy.



### **CERTYFIKAT EuCertPlast**

NewBorn Plastic posiada na swoje regranulaty certyfikat EuCert PLast.



EuCertPlast

**NEWBORN PLASTIC S.C.**  
**Marcin Mitura, Urszula Mitura**  
ul. Leśna 11, 36-100 Kolbuszowa  
NIP: 814-167-11-37  
REGON: 180609017

**biuro@newbornplastic.pl**  
tel. 17 22 88 510  
mob. 605 170 703

